

PRODUCT-DETAILS

# TSA/K24.2

## TSA/K24.2 Thermoelektrischer Stellantrieb, 24 V



### Allgemeine Informationen

Typ	TSA/K24.2
Bestellnummer	2CDG120050R0011
EAN	4016779950688
Beschreibung	TSA/K24.2 Thermoelektrischer Stellantrieb, 24 V
Langbeschreibung	<p>Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung (2-Punkt Regelung oder Pulsweiten-Modulation) ist der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler geeignet. Die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler erfolgt mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z XX.1.</p>

### Bestelldaten

EAN	4016779950688
Zolltarifnummer	84798997
Mindestbestellmenge	1 Stück
E-Nummer (Schweiz)	205572005
E-Nummer (Finnland)	2815549
E-Nummer (Schweden)	1738706

---

## Abmessungen

---

Tiefe des Produkts	58.4 mm
Höhe des Produkts	52.1 mm
Breite des Produkts	44.4 mm
Nettogewicht	0.104 kg

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4016779950688
Länge	50 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	90 mm
Breite Verpackungseinheit 1	74 mm
Bruttogewicht	0.12 kg
Verpackungseinheit 1	

---



---

## Technische Daten

---

Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Schutzart	IP54
Montageart	Anbau

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	2CDC508159D0201
Konformitätserklärung - CE	2CDK508155D2702
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK2017-108777
RoHS Information	2CDK508155D2702

---



---

## Umwelt

---

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 7	EC000792 - Bussystem-Stellantrieb
ETIM 8	EC000792 - Bussystem-Stellantrieb
eClass	V11.0 : 27143135
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Heizung, Lüftung und Kühlung → Thermoelektrische Stellantriebe

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Heizung, Lüftung und Klima → Thermoelektrische Stellantriebe

